Nr. 12023 Ausgabe 01 erstellt am 19.07.2011

Seite 1/5

Sicherheitsdatenblatt gemäß VO(EG) Nr.1907/2006

Textmarker 490 gelb 414 gelb, grün Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Handelsname: Textmarker 490 (gelb)

Textmarker 414 (gelb, grün)

Verwendung: Zum gewerblichen und/oder privaten Gebrauch

Hersteller/Lieferant: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Straße/Postfach: Postfach 11 07 55

PLZ/Ort: D-30102 Hannover Tel.: +49(0)511-6969-0

Auskunftsgebende Bereiche (Inhalt SDB):

- Chemisches Labor Tel.: +49(0)5171-299-0 Fax: +49(0)5171-299-249

- Institut für Umwelttechnik

Dr. Kühnemann und Partner GmbH Tel.: +49(0)511-12194-0 Fax: +49(0)511-12194-23

E-Mail: ifu@kuehnemann.de

Notfallauskunft: Tel.: +49(0)511-12194-0 (montags - freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr)

2. Mögliche Gefahren

Einstufung des Gemischs: Keine gefährliche Zubereitung gemäß 1999/45/EG

Kennzeichnungselemente: Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig

gemäß 1999/45/EG

Risikosätze (R-Sätze) n.a. **Sicherheitsratschläge** (S-Sätze) n.a.

Sonstige Gefahren: Keine Gefahr bei bestimmungsgemäßer Verwendung

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung: Gehäuse: PP/PE

Tinte: Wässrige Zubereitung von Farbstoffen mit

einem Zusatz von Konservierern

Gefährliche Inhaltsstoffe gem. 1999/45/EC:

CAS-Nr.	EG-Nr.	Bezeichnung	Einstufu Symbol	ing R-Sätze (siehe Pkt. 16)	%
497-19-8	207-838-8	NATRIUMCARBONAT	Xi	36	< 5

Nr. 12023 Ausgabe 01 erstellt am 19.07.2011

Seite 2/5

Sicherheitsdatenblatt gemäß VO(EG) Nr.1907/2006

Textmarker 490 gelb 414 gelb, grün

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

4. Erste- Hilfe-Maßnahmen (Tinte)

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen

Nach Hautkontakt: Spülung mit fließendem Wasser und Seife

Nach Augenkontakt: Spülung unter fließendem Wasser, ggf. Arzt

konsultieren

Nach Verschlucken: Spülung der Mundhöhle, ggf. Arzt konsultieren

Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

d verzögert Keine relevanten Informationen verfügbar

Hinweise auf ärztliche Soforthilfe und

Spezialbehandlung

Keine relevanten Informationen verfügbar

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Löschpulver, Schaum, Kohlendioxid

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende

Gefahren:

Entstehung üblicher Verbrennungsprodukte

Hinweise für die Brandbekämpfung: Umgebungsluft unabhängiges Atemschutzgerät

tragen

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung (Tinte)

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen

Anzuwendende Verfahren: Haut- und Augenkontakt vermeiden

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in Oberflächenwasser / Grundwasser

gelangen lassen.

Methode und Material für Rückhaltung und

Reinigung:

Mit absorbierendem Material aufnehmen und

sachgerecht entsorgen.

Verweise auf andere Abschnitte: Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13

Nr. 12023 Ausgabe 01 erstellt am 19.07.2011

Seite 3 / 5

Sicherheitsdatenblatt gemäß VO(EG) Nr.1907/2006

Textmarker 490 gelb 414 gelb, grün

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

7. Handhabung und Lagerung

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter

Berücksichtigung von Unverträglichkeiten: Frostfrei lagern

VCI-Lagerklasse: LGK 11 Brennbare Feststoffe

Spezifische Endanwendungen: Keine relevanten Informationen verfügbar

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland: Keine Daten vorliegend Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte der EU: Keine Daten vorliegend

Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung Keine bei bestimmungsgemäßer

Verwendung

9. Physikalische und chemische Eigenschaften (Tinte)

Form: flüssig Farbe: grün, gelb Geruch: geruchsarm

Siedebereich: ca.100°C Flammpunkt: n.a.

Zündtemperatur: n.a. Dampfdruck kein Messwert

Explosionsgrenzen: untere: n.a. **obere:** n.a.

Dichte: bei 20°C: ca. 1,1 g/cm³ **Viskosität:** 2 mm²/s

Löslichkeit in Wasser: bei 20°C: in Wasser löslich **pH-Wert:** 9,5 - 11,5

10. Stabilität und Reaktivität

Reaktivität und chemische Stabilität: Keine Daten vorliegend

Mögliche gefährliche Reaktionen: Keine bekannt bei bestimmungsgemäßer Verwendung

Unverträgliche Materialien: Nicht mit starken Oxidationsmitteln in Kontakt bringen

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine bekannt

Nr. 12023 Ausgabe 01 erstellt am 19.07.2011

Seite 4 / 5

Sicherheitsdatenblatt gemäß VO(EG) Nr.1907/2006

Textmarker 490 gelb 414 gelb, grün Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

11. Toxikologische Angaben (Tinte)

Akute Toxizität (LD₅₀): LD ₅₀: > 9 000 mg/kg Ratte (berechnet aus den Bestandteilen)

Zusätzliche Informationen: Kann zu Augenreizungen führen

12. Umweltbezogene Angaben

Toxizität: Keine Daten vorliegend

Persistenz und Abbaubarkeit: Keine Daten vorliegend

Bioakkumulationspotential: Keine Daten vorliegend

Mobilität im Boden: Keine Daten vorliegend

Ergebnisse der PBT-/vPvB-Beurteilung: n.a.

Andere schädliche Wirkungen: Keine bekannt bei bestimmungsgemäßer Verwendung

13. Hinweise zur Entsorgung

In kleinen Mengen: Hausmüll/Restmüll

Umfangreiche Mengen entsprechend den örtlichen Bestimmungen Abfallschlüssel-Nr. AVV: 15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID und GGVSEB: Der Stift ist kein Gefahrgut

UN-Nr.:n.a.Verpackungsgruppe:n.a.UN Versandbezeichnung:n.a.Umweltgefahren:n.a.Transportgefahrenklasse:n.a.Besondere Vorsichtsmaßnahmen:n.a.

Seeschifftransport IMDG/GGVSee

UN-Nr.:n.a.Verpackungsgruppe:n.a.UN Versandbezeichnung:n.a.Umweltgefahren:n.a.Transportgefahrenklasse:n.a.Besondere Vorsichtsmaßnahmen:n.a.

EmS: n.a.

Massengutbeförderung gem. MARPOL-Übereinkommens und gem. IBC-Code: n.a.

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

UN-Nr.:n.a.Verpackungsgruppe:n.a.UN Versandbezeichnung:n.a.Umweltgefahren:n.a.Transportgefahrenklasse:n.a.Besondere Vorsichtsmaßnahmen:n.a.

Nr. 12023 Ausgabe 01 erstellt am 19.07.2011

Seite 5 / 5

Sicherheitsdatenblatt gemäß VO(EG) Nr.1907/2006

Textmarker 490 gelb 414 gelb, grün

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

15. Rechtsvorschriften

Mitgeltende EU-Richtlinien Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG)

Stoffrichtlinie (67/548/EWG)

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

CLP-VO (EG) Nr. 1272/2008

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse (Tinte) leicht wassergefährdend (WGK 1)

TA-Luft: n.a. Störfallverordnung (12. BlmSchV): n.a. Lösemittelverordnung (31. BlmSchV): n.a.

Sicherheitsbeurteilung: Sicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Zubereitung

sind nicht erforderlich

16. Sonstige Angaben

Vom Hersteller empfohlene Verwendungsbeschränkung

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

R-Sätze auf die in Abschnitt 2. und 3. Bezug genommen wird

Tinte: R 36: Reizt die Augen

Änderung gegenüber der letzten Fassung

Neufassung wegen Erweiterung der Produktpalette

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Sie begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.